

VIRKON för ökad säkerhet för hotellgäster och fartygspassagerare

INFEKTIONSKÄLLA	RISKER	ÅTGÄRD	VIRKON
MÄNNISKOR - från saliv	Överföring av bakterier och virus, inkl. stafylokocker och strepto-kocker	Rengör och desinfektera porslin, matbestick och dricksglas med Virkon-lösning. Också behållare, i vilka porslin m m förvaras och transporteras	Använd 1% Virkon för rengöring och desinfektion. Skölj i vatten alt torka av med trasa fuktad i vatten.
MÄNNISKOR - från undermålig personlig hygien och från ytor i toaletter, tvättstall, bastu etc.	Överföring av bakterier och virus, bl a sådana som orsakar enterit och tyfus	Rengör och desinfektera alla ytor i toaletter och badrum dagligen liksom också bastulavar	Använd 1% Virkon-lösning för rengöring och desinfektion. Eftertorka ev. med vatten.
MÄNNISKOR - fotsvamp	Svamporganismer som orsakar fotinfektioner i omklädningsrum och andra utrymmen i anslutning till swimmingpool	Rengör och desinfektera golven dagligen med Virkon	Använd 1% Virkon-lösning för rengöring och desinfektion
MÄNNISKOR - lekutrymmen för barn	Förorening av leksaker och lekutrymmen	Rengör och desinfektera lekutrymmen och leksaker regelbundet med Virkon	Använd 1% Virkon-lösning för rengöring och desinfektion. Skölj i vatten resp torka av med trasa fuktad i vatten
MÄNNISKOR - blodspill, uppkastningar och andra kroppsvätskor	Blodspill ska hanteras som infekterat (hepatit, HIV). Uppkast-ningar och andra kroppsvätskor är också mycket smittsamma	Torka upp med torkduk som fuktats i Virkon-lösning. Se separat instruktion. Desinfektera därefter ytan med Virkon	Använd 1% Virkon-lösning för rengöring och desinfektion
MATBEREDNINGSLOKAL - från kyckling, kött, fisk, ost	Kontamination av Salmonella, kolibakterier och Campylobacter	Rengör och desinfektera 3 eller 4 gånger per dag ytor och redskap som kommer i kontakt med matvaror	Använd 1% Virkon-lösning för rengöring och desinfektion. Låt stå i 10 minuter och skölj resp torka av med vatten
BEREDNING AV GRÖNSAKER	Från grönsaker som är förorenade med jord som innehåller organismer med ursprung i gödsel	Rengör och desinfektera alla ytor - inkl vaskar, arbetsbänkar, golv och behållare i vilka grönsakerna transporteras till köket	Använd 1% Virkon-lösning för rengöring och desinfektion. Låt stå i 10 minuter och skölj resp torka av med vatten
KÖKSREGIONER - matlagning	Infection från alla ytor: bänkar, blandningskärl, redskap för beredning av kylda matvaror, grädde och majonäs och för att skära kött till kall buffet m m.	Rengör och desinfektera med Virkon-lösning regelbundet - flera gånger per dag och mellan olika maträtter	Använd 1% Virkon-lösning för rengöring och desinfektion. Låt stå i 10 minuter och skölj resp torka av med vatten
AVFALLSKÄRL	Förorening som ovan	Rengör och desinfektera dagligen med Virkon-lösning	Använd 1% Virkon-lösning för rengöring och desinfektion. Skölj med vatten.
BARER/RESTAURANGER - Porslin, matbestick, dricksglas liksom bricker och tråg i vilka de förvaras och transporteras	Från människor som överför virus och bakterier från saliv och händer	Rengör och desinfektera. Diska alla glas etc i Virkon-lösning	Använd 1% Virkon-lösning för rengöring och desinfektion. Låt stå 10 minuter och skölj/torka av med vatten. Byt Virkon-lösningen ofta.

OBS! Om tillgång till diskmaskiner finns är diskgodset rent efter diskning, förutsatt att maskinen sköts på rätt sätt. För att undvika att diskgodset ånyo blir förorenat bör såväl ytor som redskap i matberedningsregionen behandlas med Virkon. Denna enkla åtgärd rengör och desinfekterar och förhindrar därmed spridning av infektioner, vilka kan inträffa om rengöring företas med enbart rengöringsmedel.

INSTRUKTION FÖR HANTERING AV BLODSPILL OCH KROPPSVÄTSKOR

- 1) Ta på skyddshandskar (engångs).
- 2) Fukta en torkduk (motsv.) väl i en 1 % **VirKon**-lösning.
- 3) Torka upp blodspillet med den väl infuktade torkduken och tillse att blodet fördelas ordentligt i torkduken och absorberas. Lägg torkduken i soptunnan; efter 10 minuter är ev. mikroorganismer i blodet oskadliggjorda.
- 4) Bearbeta ytan, där det nyss borttagna blodspillet fanns, med torkduk, mopp el dyl, som infuktats i 1 % **VirKon**-lösning. Tillse att en synlig vätskemängd kvarliggjer på ytan.
- 5) Låt lösningen intorka på ytan upp till 10 minuter.
- 6) Eftertorka (ev.) med torkduk eller pappershandduk fuktad i vatten för att avlägsna ev. synlig saltbeläggning.
- 7) Ta av skyddshandskarna utan att huden kommer i beröring med handskarnas utsida och släng dem.

VIRKON I STORKÖK, GATUKÖK OCH FÄRSKVARUHANTERING I HANDELN

INFEKTIONSKÄLLA	RISKER	ÅTGÄRD	VIRKON
MÄNNISKOR - från undermålig personlig hygien och från ytor i toaletter, tvättstall etc.	Överföring av bakterier och virus, som orsakar enterit och tyfus	Rengör och desinfektera alla ytor i toaletter och badrum dagligen	Använd 1% Virkon-lösning för rengöring och desinfektion. Eftertorka ev. med vatten.
MÄNNISKOR - blodspill,	Blodspill ska hanteras som infekterat (hepatit, HIV).	Torka upp med torkduk som fuktats i Virkon-lösning. Se separat instruktion. Desinfektera därefter ytan med Virkon	Använd 1% Virkon-lösning för rengöring och desinfektion
MATBEREDNINGSLOKAL - från kyckling, kött, fisk, ost	Kontamination av Salmonella, kolibakterier och Campylobacter	Rengör och desinfektera 3 eller 4 gånger per dag ytor, redskap och maskiner (skär- och hackmaskiner, sågar, köttfärsvarnar m m), som kommer i kontakt med matvaror	Använd 1% Virkon-lösning för rengöring och desinfektion. Låt stå i 10 minuter och skölj resp torka av med vatten
BEREDNING AV GRÖNSAKER	Från grönsaker som är förorenade med jord som innehåller organismer med ursprung i gödsel	Rengör och desinfektera alla ytor - inkl vaskar, arbetsbänkar, golv och behållare i vilka grönsakerna transporteras till köket	Använd 1% Virkon-lösning för rengöring och desinfektion. Låt stå i 10 minuter och skölj resp torka av med vatten
MJÖLKKYL, GRÖNTKYL, CHARKKYL	Överföring av bakterier och virus	Rengör och desinfektera golv och andra ytor dagligen	Använd 1% Virkon-lösning för rengöring och desinfektion. Låt stå i 10 minuter och skölj resp torka av med vatten
KYL-, SVAL- OCH KALLSKÅP	Överföring av bakterier och virus	Rengör och desinfekteras regelbundet, såväl ut- som invändigt med Virkon	Använd 1% Virkon-lösning för rengöring och desinfektion. Låt stå i 10 minuter och skölj resp torka av med vatten
KÖKSREGIONER - matlagning	Överföring av bakterier och virus från alla ytor: bänkar, blandnings-kärl, redskap för beredning av kylda matvaror, grädde och majonäs och för att skära kött till kalla bufféer m m.	Rengör och desinfektera med Virkon-lösning regelbundet - flera gånger per dag och mellan olika maträtter	Använd 1% Virkon-lösning för rengöring och desinfektion. Låt stå i 10 minuter och skölj resp torka av med vatten
GRILLAR - FETTRÅG OCH FETTHINK	Överföring av bakterier och virus samt problem med dålig lukt	Skrapa fett från fettråget och placera skrapet i fetthinken. Rengör och desinfektera fettråget med Virkon-lösning dagligen. Spraya också Virkon-lösning i fetthinken dagligen för att motverka dålig lukt.	Använd 1% Virkon-lösning för rengöring och desinfektion
GOLVBRUNNAR	Dålig lukt	Slå ca ½ l Virkon-lösning i golvbrunnen för att motverka lukten	Använd 1% Virkon-lösning
TOMBURSAUTOMATER	Flugor och dålig lukt	Spraya Virkon-lösning i plast-säcken regelbundet och likaså i den nya plasticsäcken i samband med säckbyte	Använd 1% Virkon-lösning
AVFALLSKÄRL	Överföring av bakterier och virus	Rengör och desinfektera dagligen med Virkon-lösning	Använd 1% Virkon-lösning för rengöring och desinfektion. Skölj med vatten.